



Jagdschule Knüllwald

Fragen & Antworten

- SET 3 -





Hinweise zur Arbeit mit der Broschüre

Nachfolgend kommen immer zwei Bilder mit je einer, oder mehreren Fragen dazu.

Schau Dir beide Bilder genau an und beantworte dann die Fragen für Dich.

Danach blättere um auf die nächste Seite und schau Dir die Antworten dazu an.

Nutze die Zeit auf dem Schießstand um Dich hier mit diesen Broschüren auf die Prüfung weiter vorzubereiten!

Bitte behandle die Broschüren pfleglich!



Wer hat sich hier gelöst?



Was ist das und wofür?



Ein Dachsabort

Der Dachs löst sich in der Nähe seines Baues in Vertiefungen an immer gleicher Stelle. Im Gegensatz zum Fuchs ist der Dachs ein reinliches Tier und nutzt eben seinen zentralen Dachsabort.

Ein Zugeisen

Zur Holzbearbeitung, Schälen von Stangen oder Läuern (Dickungspflege) von Jungwuchs.



Welche Wildart, Anz. Zähne und was ist die Schabracke?



Welchen Nadelbaum
sieht man hier?

Was ist besonderes
an den Nadeln?

Wo wächst dieser
Baum gern?



Muffelwidder

Wir sehen einen Muffelwidder - ein Wildschaf. Es hat im Dauergebiss 32 Zähne und die Schabracke oder Sattelfelck ist der weiße Fleck auf der Decke am Rücken.

Eine Kiefer (Waldkiefer)

Die Nadeln sind immer paarig verbunden, also quasi ein kurzer Ansatz, daran zwei lange Nadeln.

Die Kiefer kommt mit mageren und sandigen Böden klar.



Welche Wildart und wie alt ca.?



Wildart, Jagdzeit und wie viele Eier legt sie?



Unterkiefer eines Überläufers


Wir sehen den Unterkiefer eines Überläufers. Die vorderen Schneidezähne sind fast gleichlang. Der P1 ist nicht vorhanden, der P4 ist zweiteilig und der M3 bricht gerade durch.

Daher ist die Sau ca. zwischen 18 - 24 Monate alt.
Ein in der Schneidezahnansicht nach innen oder außen weisender **gedachter Keil**, weist immer auf einen Überläufer im Alter zwischen ca. 13 - 24 Monaten hin.



Turteltaube

Unsere kleinste Wildtaube, die keine Jagdzeit in Hessen hat. Sie legt, wie alle anderen Tauben auch immer 2 weiße Eier und kann mehrmals im Jahr brüten.



Was ist das? Erlaubt oder verboten?



Was sieht man hier, wie nennt man es?



Ein Habichtfangkorb

Eine **NICHT** erlaubte Falle, die aber gelegentlich von Taubenzüchter eingesetzt wird. Unten kommt eine Locktaube rein und der Habicht sitzt dann im Netz, wenn die Falle zuschlägt. STRAFTAT - da alle Greifvögel nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Tierarten sind.


Hohe Geldstrafe oder bis 5 Jahre Haft.

Eine Prante vom Dachs


Der Vorderlauf mit seinen langen Krallen, die im Abdruck nageln. Die Pfote wird Prante beim Haarraubwild genannt. Mit dieser Prante kann der Dachs sehr gut neue Baue graben.



Schädel von was? Mitnehmen?



Patrone - welche und für was?



Was sind das oben für Läufe? Unten welche Patrone?



Schädel einer Eule

Deutlich an den knöchernen Augenringen zu erkennen. Alle Teile die einer Eule zuzuordnen sind, dürfen nicht mitgenommen werden, da Eulen unter strengem Arten- und Naturschutz stehen, auch wenn der Fund im eigenen Revier ist.

Dies gilt sogar, streng genommen auch für Federn einer Eule!

Läufe und Kleinkaliber Patrone

Lauf 1 links - Schrotlauf glattes Rohr

Lauf 2 mitte - Büchsenlauf m. Zügen und Feldern

Lauf 3 recht - Polygonlauf für Militärwaffen

Darunter eine .22 LfB mit Zündmasse im Rand und daher Randfeuerzündung. Munition für Schonzeitbüchsen oder Sportschützen.



Welche Waffe? Welcher Abzug für was?



Wildart, Jagdzeit und was ist die Reihzeit?



Eine Bockbüchsflinte

Oben der Schrotlauf und unten der kleinere Kugellauf. Der hintere Abzug ist für den oberen Schrotlauf! Der vordere Abzug könnte einen Rückstecher haben und bedient daher den unteren Kugellauf.

Stockenten Paar

Eine weibliche und männliche Stockente im Paarflug. Die Jagdzeit für die Stockente ist vom 01.09. bis 15.01. (Stand 2021)

Die Reihzeit ist die Paarbildung der Enten, die schon im Frühjahr Februar - März beginnen kann.



Wer baut solche lieblosen Nester und legt nur 2 Eier?



Was sieht man hier von wem?

Was hat es damit auf sich?



Nest von Tauben

Unsere Wildtauben aber nur 3 davon, bauen solche lieblosen Nester und legen dann immer nur 2 weiße Eier, dies aber mehrmals im Jahr.

Die 4'te ist die Hohltaube - diese brütet aber in alten Baumhöhlen!

Eine Plätzstelle

Hier hat ein Rehbock sein Revier markiert. Er kratzt dazu mit den Schalen der Vorderläufe das Laub weg und markiert mit seiner Stirnlocke an dem jungen Bäumchen. An den Schalen der Hinterläufe sind ebenfalls Duftdrüsen.



Wildart, Alter und Aufnahme datum?



Welcher Vogel und was benötigt er im Umfeld?



Hirsch vom 1. Kopf

Wir sehen einen Spießer - einen jungen Hirsch vom 1. Kopf, also im zweiten Lebensjahr, der seine beiden Spieße gerade gefegt hat. Das Bild könnte also im August / September entstanden sein.

Einen Neuntöter

Dieser benötigt in seinem Lebensraum z.B. Schwarzdornhecken, da er an den Dornen sein Nahrungsdepot anlegt und alles mögliche daran aufspießt.



Wer hat sich hier auf dem Waldboden gelöst?



Wildart, Zugehörigkeit und Anzahl der Zähne?




Losung vom Schwarzwild

Tonnen, oder Walzenförmig mit Größenvergleich.
Je nach Zustand und Nahrung (Fraß) kann dies
auch ganz anders aussehen.

Waschbären

Waschbären gehören zu den Kleinbären, sind
Sohlgänger und können sehr gut klettern und
schwimmen. Sie haben im Dauergebiß 40 Zähne.



Welcher Vogel?



Was machen diese beiden Hirsche und warum?



Ein Buntspecht

Der Bunt- und der Kleinspecht sind schwierig auseinander zu halten. Sie laufen an Bäumen hoch und suchen dort Nahrung und schlagen Ihre Bruthöhlen, die dann später auch anderen Tieren zur Verfügung stehen.

Kämpfende Hirsche

Diese beiden Hirsche sind im Bast und tragen daher Ihre Streitigkeiten nicht mit dem Geweih, sondern wie die weiblichen Tiere mit den Vorderläufen aus. Eine Verletzung am Bast, kann das Wachstum des Geweihs negativ beeinflussen. Im Bast sind Rothirsche von ca. März bis ca. Juli.



Wer wohnt hier wahrscheinlich?



Was wurde hier zu Schmuck gemacht?



Eine Dachsfamilie

Der Dachsbau hat viele Ausgänge. Oft sieht man eine Art Rinne, in der der Dachs quasi in den Bau rutscht. Der Bau wird ausgepolstert und außen findet sich irgendwo der Dachsabort.

Fuchshaken

Der Schmuck wurde aus den Fangzähnen von Füchsen hergestellt. Die Fuchshaken (Fangzähne) sind auch eine Trophäe.



Welche Federwildart ist das? Jagdzeit in Hessen?



Welche Waffe ist das und welchen Verschuß hat sie?



Blässhühner

Wir sehen mehrere Blässhühner. Sie haben in Hessen Jagdzeit und zwar vom 01.10. - 15.01. - allerdings nur in Gebieten mit ausreichend Besatz!

Ein Standarddrilling

Oben zwei Schrotläufe, darunter mittig einen Büchsenlauf. Der Drilling hat zwischen den beiden Schrotläufen die sogenannte Greenernase - also einen Greenerverschluß.



Wer hat hier was geschlagen?



Von wem o. was alles, kann man Tropähen wie oben binden?



Habicht

Ein adulter Habicht, hat eine Ringeltaube geschlagen.

Hier am Hut ein Hasenbart
(Schnurhaare vom Feldhasen)

Weiterhin sind möglich:

- Dachsbart
- Gamsbart
- Saubart (Federn oben auf dem Rücken)



Was schlängelt sich
da durch's Revier?



Wer ist das? Besonderheiten und Anz. Zähne?



Eine Blindschleiche

Wie alle einheimischen Amphibien und Reptilien ist die Blindschleiche besonders geschützt. Sie zählt zu den beinlosen Echsen.

Ein Wolf

Derzeit Stand 2021 steht der Wolf unter Natur- und Artenschutz und unterliegt nicht dem Jagdrecht. Er hat 42 Zähne, wie alle Hundartigen, da alle unsere heutigen Hunde vom Wolf abstammen.



Welche Federwildart ist das ?



Was sieht man hier? Jahreszeit ca.?



Eine Fasanenhenne

Sie gehört zu den Feldhühner und ist im Gegensatz zum Hahn, ganz schmucklos, da Bodenbrüter und sie allein die ganze Brutarbeit macht.

Zwei Rehböcke

Hinten ein älterer Bock, der bereits verlegt hat.
Vorn ein junger Bock, der gerade am Fegen ist.
Daher hängt der Bast noch blutig von den Spießen.
Das Bild könnte von ca. April sein.

„Alt fegt zuerst“ - trifft aber nicht immer zu.

Immer das Stück als Ganzes betrachten!



Rundherum nur freie Wiese - in der Mitte siehe Bild.
Wie nennet man das und wofür ist es?



Was sieht man hier vor dem Auge, bei wem und wofür?



Eine Feldholzinsel

Die Anlage von Feldholzinseln verbessert die Lebensbedingungen der Tierwelt. Sie bilden sogenannte Trittsteinbiotope, die die Ausbreitung von Arten fördern und Lebensraum bieten.

3 Zonen = Saum-, Mantel- und Kernzone.

Die Voraugendrüse (auch Tränengrube)

Diese kommt beim Rotwild vor. Beim Hirsch in der Brunft, öffnet sich diese Drüse und sondert ein übel riechendes, bräunliches Sekret, die sogenannten Hirschtränen ab.



Welche Art und wann sehen wir diesen bei uns?



Deine Büchse hat dieses Kaliber und Du bist zum Ansitz auf Rot- und Rehwild eingeladen.

Es kommt Dir ein passender Schmalspießer. Erlegen?



Ein Rotmilan oder Roter Milan

Ein in Hessen sehr häufig vorkommender Greifvogel, der aber nicht so aktiv jagd wie der Habicht oder Mäusebussard. Er ist nur im Sommer bei uns und seine Horste sind durch bunte Stoff- oder Plastikfetzen erkennbar.

Eine 9,3 x 72 R

Auch alte Försterpatrone genannt, ist **NICHT** auf Hochwild zugelassen, da die erforderlichen 2.000 Joule fehlen! Daher darfst Du den Schmalspießer, also einen jungen Rothirsch damit nicht erlegen!

Ein Rehbock oder Jährling wäre erlaubt.



Wer ist das, woran zu erkennen?



Welches Tier sehen wir hier?



Eine Wildkatze

Sie kommt immer häufiger in den Revieren vor und ist am Schwanz mit dunkler Endbinde und davor 3 - 4 dunklen Binden zu erkennen.

Ein Goldschakal

Wird, wie der Marderhund auch, immer öfters einmal gesehen, da einzelne Tiere aus dem Osten zu uns kommen.



Welche Federwildart und Besonderheit?



Ca. Aufnahmedatum und wie nennt man so einen Hirsch?



Nilgans

Sie ist ein Neozoon und gehört zu den Halbgänsen.

Kolbenhirsch

Wenn ein Hirsch sein Geweih schiebt, wird er Kolbenhirsch genannt, da die Stangen die vom Ansatz in die Spitzen wachsen, im Bast wie Kolben aussehen. Das Bild könnte im März / April entstanden sein, da die alten Rothirsche im Februar abwerfen und sofort wieder schieben.



Wer sitzt hier friedlich nebeneinander?



Trittsiegel von wem?



Rabenkrähe und Mäusebussard

Ein Mäusebussard mit heller Farbmorphe, aber typischem V auf der Brust und darunter eine Rabenkrähe.

Trittsiegel vom Rehwild

Die sehr spitzen Schalen vorn und der direkt dahinter stehende und nicht seitlich versetzte Abdruck des Geäfters, drückt sich beim Rehwild ab, wenn es hochflüchtig auf weichem Boden unterwegs ist.

Daher sind die vorderen Schalen auch gespreizt.



Von welchem Baum stammt dieses Blatt?



Welche Waffe und welcher Zustand?



Bergahorn

Das Blatt ist vom Bergahorn. 5 Spitzen mit vielen kleinen Zacken.

Feldahorn und Spitzahorn Blätter sehen anders aus.
Feldahorn - 3 Blattteile rundlich
Spitzahorn - 5-6 Blattteile mit langen Spitzen

Eine Walter PPK - Kaliber 9 mm kurz

Die Waffe ist entsichert, das Magazin ist eingeführt, der Hahn ist gespannt und es befindet sich eine Hülse im Patronenlager, was man an dem kleinen Signalstift sieht.



Welcher Vogel ist das?



Trittsiegel von welcher Wildart?



Eine Waldschnepfe

Deutlich an der QUER von Auge zu Auge verlaufenden Kopfbänderung zu sehen. Sonst sieht die Waldschnepfe der Bekasine sehr ähnlich und ist auf Bildern nur an der Kopfbänderung eindeutig zu unterscheiden..

Vom Dachs

Vorne rechts ist deutlich der Abdruck der Prante mit den langen Krallen (nageln) zu sehen.



Was darf man mit dieser Patrone erlegen und welche Besonderheiten hat diese Patrone?



Was ist das und wofür?



.22 Hornet

Erlegen kann man damit Raubwild - sonst nichts.
Es ist die **kleinste** Patrone mit Zentralfeuerzündung und die Hülse ist konisch eingezogen.

Nicht zu verwechseln mit der .222, welches die kleinste auf Rehwild zugelassene Patrone ist.

Schrotbecher

Im Schrotbecher sind die kleinen Schrotkugelchen enthalten, dazwischen ein Puffer, der beim Schuß etwas dämpft und dahinter eine Abdichtung zum Pulver.

Der Becher schont den glatten Flintenlauf bei der Schußabgabe, da ein Flintenlauf ja nur wenig Millimeter Materialstärke hat.



Was sieht man hier von welcher Baumart?



Was ist das für eine gelbe Kiste?



Bucheckern

Man sieht die Samen der Rotbuche, denn nur diese entwickelt, im Gegensatz zur Hainbuche, die Fruchtstände mit den Bucheckern, die dem Wild als Äsung dienen.

Eine Kleegeige

Die Kleegeige ist ein Handsähgerät um zum Beispiel einen kleinen Wildacker damit zu bestellen und Klee oder andere Wildackermischungen auszusähen.



Wildart, Brunftzeit, Abwurf Geweih und Anz. Zähne?



Darf man die so kaufen und damit auf 10 Meter einen Fuchs erlegen?



Rothirsch

Die Brunftzeit beginnt Anfang / Mitte September und dauert ca. 4 - 6 Wochen und ist von kalten klaren Nächten abhängig.

Das Geweih wird vom alten Hirsch im Februar abgeworfen und sofort in 4 - 5 Mon. neu geschoben.

Das Rotwild hat 34 Zähne.

Revolver Patrone .44 Magnum

Darf ich nur kaufen, wenn ich dafür in meiner WBK einen Munitionserwerb eingetragen habe.

Sachliches Verbot - auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu schießen, ausgenommen im Falle der Bau- und Fallenjagd sowie zur Abgabe von Fangschüssen. Auf 10 Meter jagen und erlegen - daher nicht erlaubt!



Welche Wildart?

Anzahl Zähne?



Wildart, Geschlecht, Alter ca. und Anz. Zähne?



Steinmarder

Anhand der beiden, vor den Augenhöhlen, QUER gestellten Backenzähnen, muss es sich um einen Marder handeln.

Der Merksatz Stein - rein und Baum - raus - hilft uns bei der Bestimmung der Art. Die Backenzähne sind von außen gesehen eingebuchtet - also = Steinmarder.

Dieser hat im Dauergebiß 38 Zähne.

Rehwild - Bockkitz

Ein männliches Stück Rehwild, mit kleinen Erhebungen (Rosenstöcke) zwischen den Lauschern.

Es müsste demnach ca. 5-8 Mon. alt sein und hat zu diesem Zeitpunkt im Milchgebiß 20 Zähne, im Dauergebiß dann später 32 Zähne.



Was sieht man hier? Art des Verschlusses?



Welcher Greifvogel ist das?

Wie tötet er?

Was ist seine Hauptbeute?

Sieht das Weib genauso aus?



Schrotpatronen

Links oben in orange, ein Sternverschluß, darunt
in schwarz ein Bördelverschluß, wobei hier kein
Deckel drauf ist, sondern das Flintenlaufgeschoß
sicht- und tastbar ist (wegen Verwechslungsgefahr)
und recht oben in blau eine abgeschossene Patro-
ne mit geöffnetem Sternverschluß.

Ein Turmfalke

(unser häufigster Falke)

Er tötet durch Genickbiß mit seinem Falkenzahn.

Hauptbeute sind Feldmäuse.

Das Weib ist einfarbig braun, und hat keinen grau-
en Kopf und Stoß - sondern alles in braun.



Welche Zielfernrohrmontage ist das?



Was sieht man hier und welche rechtlichen Vorgaben gibt es?



Eine Blaser Sattelmontage

Eine Repitierbüchse R8 mit einer original Blaser Sattelmontage, die wiederholgenau auf- und abgenommen werden kann, ohne Werkzeug.

Eine KIRRUNG

Die KIRRUNG dient zum Anlocken für Schwarzwild um es an der KIRRUNG gezielt zu bejagen. In die KIRRUNG darf max. 1 Liter heimisches Getreide, Mais oder Erbsen ausgebracht werden.

Die ausgebrachte Futtermenge ist auf höchstens einen Liter je Tag und KIRRSTELLE beschränkt!

Je Jagdbezirk ist eine KIRRUNG, eine weitere je 100 ha angefangener Jagdfläche, in Rotwildgebieten je 250 ha angef. Jagdfläche zulässig.



Das Ziel vor Augen

*Ständige Wiederholung
bringt Dich zum
gewünschten Erfolg!*

